

SP Product News

Wydanie dla klientów międzynarodowych

Data: wrzesień 2019

Zestawy kurtynowe:



Wspornik i przejściówka:



Płytki EoL:



Uruchomienie dostaw – Akcesoria do czujek MAGIC

Niniejsze wydanie broszury SP Product News ma na celu poinformowanie klientów o uruchomieniu dostaw akcesoriów do czujek MAGIC.



W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego wydania SP Product News, prosimy o kontakt

Najważniejsze cechy akcesoriów do czujek:



- Zestawy kurtynowe z zachodzącymi na siebie strefami detekcji
- Uniwersalny wspornik montażowy z kablem poprowadzonym wewnątrz wspornika
- Przejściówka ¼" do zamocowania wspornika do montażu kamery przy użyciu śrub ¼"
- Łatwy, szybki i bezbłędny montaż czujek dzięki zastosowaniu Płytek End-of-Line (EoL)

Opis produktu


Akcesoria MAGIC – Lustra kurtynowe


	<p>Zestaw kurtynowy PO-C20 (4 szt.) do PDM-I12 S54539-F122-A100</p> <p>Lustro kurtynowe MAGIC PO-C20 ma zachodzące na siebie strefy detekcji, tworzące w pełni monitorowany obszar wykrywania przechodzących osób. Kurtyna 20 m do PDM-I12.</p>
	<p>Zestaw kurtynowy PO-C30 (4 szt.) do PDM-I18 S54539-F123-A100</p> <p>Lustro kurtynowe MAGIC PO-C30 ma zachodzące na siebie strefy detekcji, tworzące w pełni monitorowany obszar wykrywania przechodzących osób. Kurtyna 30 m do PDM-I18.</p>

Akcesoria MAGIC – Wsporniki montażowe / przejściówka

	<p>PZ-MBG2 Wspornik montażowy G2 do PDM S54539-F124-A100</p> <p>Odpowiedni do PDM-I12 i PDM-I18. Do montażu na ścianie i suficie. Kabel poprowadzony wewnątrz wspornika.</p>
	<p>Przejściówka 1/4" PZ-CA do wspornika do montażu kamery (4 szt.) S54539-F125-A100</p> <p>Przejściówka 1/4 " do zamocowania wspornika do montażu kamery przy użyciu śrub 1/4 ".</p>

Płytki EoL

	<p>PO-PA01 EoL PCB RF=4k7 RI=2k2 REoL=2k2 S54539-F127-A100</p> <p>Płytki End-of-Line (EoL) do montażu wtykowego z 3 prekonfigurowanymi wartościami rezystorów dla R-Fault (usterka), R-Intrusion (włamanie) oraz R-EoL.</p> <p>Do stosowania m.in. z konsolami Omnis.</p>
---	---

	<p>PO-PA02 EoL PCB RF=2k2 RI=4k7 REol=2k2 S54539-F127-A200</p> <p>Płytki End-of-Line (EoL) do montażu wtykowego z 3 prekonfigurowanymi wartościami rezystorów dla R-Fault (usterka), R-Intrusion (włamanie) oraz R-EoL.</p> <p>Do stosowania m.in. z konsolami Texecom Premier, GE Master.</p>
	<p>PO-PA03 EoL PCB RF=12k RI=1k REol=1k S54539-F127-A300</p> <p>Płytki End-of-Line (EoL) do montażu wtykowego z 3 prekonfigurowanymi wartościami rezystorów dla R-Fault (usterka), R-Intrusion (włamanie) oraz R-EoL.</p> <p>Do stosowania m.in. z konsolami Honeywell Galaxy.</p>
	<p>PO-PA04 EoL PCB RF=12k RI=6k8 REol=4k7 S54539-F127-A400</p> <p>Płytki End-of-Line (EoL) do montażu wtykowego z 3 prekonfigurowanymi wartościami rezystorów dla R-Fault (usterka), R-Intrusion (włamanie) oraz R-EoL.</p> <p>Do stosowania m.in. z konsolami Risco.</p>
	<p>PO-PA05 EoL PCB RF=1k RI=3k3 REol=3k3 S54539-F127-A500</p> <p>Płytki End-of-Line (EoL) do montażu wtykowego z 3 prekonfigurowanymi wartościami rezystorów dla R-Fault (usterka), R-Intrusion (włamanie) oraz R-EoL.</p> <p>Do stosowania m.in. z konsolami CaddX, Texecom, Inim.</p>

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówienia	Opis produktu	Cena katalogowa (EUR)
------------------	---------------	-----------------------

Akcesoria do czujek MAGIC

S54539-F122-A100	Zestaw kurtynowy PO-C20 (4 szt.) do PDM-I12	38
S54539-F123-A100	Zestaw kurtynowy PO-C30 (4 szt.) do PDM-I18	48
S54539-F124-A100	Wspornik montażowy G2 PZ-MBG2 do PDM	13
S54539-F125-A100	Przejsiówka PZ-CA 1/4" do wspornika do montażu kamery (4 szt.)	15

Płytki End-of-Line

S54539-F127-A100	PO-PA01 EOL PCB RF=4k7 RI=2k2 REol=2k2	250
S54539-F127-A200	PO-PA02 EOL PCB RF=2k2 RI=4k7 REol=2k2	250

S54539-F127-A300	PO-PA03 EOL PCB RF=12k RI=1k REoL=1k	250
S54539-F127-A400	PO-PA04 EOL PCB RF=12k RI=6k8 REoL=4k7	250
S54539-F127-A500	PO-PA05 EOL PCB RF=1k RI=3k3 REoL=3k3	250